



Estado de Mato Grosso

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO, SOB A MODALIDADE SEGUNDA**

**SESSÃO - TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2017.**

Às nove horas e dez minutos do dia vinte e quatro de abril de dois mil e dezessete, a Comissão Permanente de Licitação, tendo como integrantes, Marcelo Takeshi Murata (Presidente), Joel Batista da Silva (Membro) Marcélia Leda Alves da Silva (Membro) e Gressiely Longhini. C. De Carli (Membro), devidamente nomeados através da Portaria Nº. 054/2017 de dezesseis de fevereiro de dois mil e dezessete, reuniu-se, em **segunda sessão**, para receber e analisar e os envelopes referente a Tomada de Preço Nº. 001/2017, cujo objeto trata-se da contratação de empresa para prestação de serviços de publicidades para este poder legislativo. Presente neste ato público, representando através de procuração o Sr. Arno Mauro Batista da Silva, portador do RG 3825027-7 SSP/PR e CPF:502.909.919-00 a empresa Sauvesuk da Silva e Silva Ltda CNPJ: 08.804.103/0001-16,. O presidente cumprimenta e agradece a presença de todos, e declarou abertos os trabalhos. Faz se contar que foram encaminhados os invólucros 01 e 03 para s Sub Comissão Técnica para avaliação e pontuação do quadro de notas anexo V do edital conforme memorandos 034/2017 e 037/2017 e através do memorando 036/2017 recebemos de volta os invólucros e os quadros de notas da subcomissão técnica no dia vinte de abril de dois mil e dezessete, onde foi comunicado através de e-mail e ofício a empresa licitante para estar presente na data de hoje para abertura da segunda sessão, onde a licitante confirma seu recebimento através do email na data do dia vinte de abril do corrente ano. A Comissão de Licitação prossegue os trabalhos com a leitura das atas da Subcomissão Técnica, e não havendo nenhuma anormalidade nas sessões da sub Comissão, prossegue com a abertura do invólucro Nº 2 da empresa licitante e corteja a via identificada com as vias não identificadas do invólucro Nº 1. Na sequência, foi aberto o envelope contendo o Invólucro Nº. 01 e seus quadros de notas que, após análise e verificação das planilhas foi constatado um erro de soma nas planilhas, onde, as somas dos quesitos estão preenchidas a lápis e todas as planilhas tiveram sua pontuação em casas decimais e a totalidade em números inteiros. Após uma breve consulta com todos os membros da Comissão de Licitação, em unanimidade, o presidente determina fazer a devolução das planilhas de pontuação do invólucro 01, para as Sub Comissão Técnica para uma nova análise e pontuação. Prosseguindo os trabalhos foi aberto o envelope contendo as planilhas de pontuação do invólucro 03, em seguida passou a elaborar a planilha geral em Excel, conforme anexo V do edital, fazendo constar as pontuações atribuídas pela Subcomissão Técnica a cada quesito de cada Proposta Técnica. Devido ao erro do quadro de notas da subcomissão técnica, esta sessão deverá prosseguir e finalizar os trabalhos somente após o recebimento da nova avaliação do quadro de notas. Será encaminhado via memorando o invólucro 01 e os quadros de notas para a Sub Comissão técnica para uma nova avaliação. O Presidente pergunta ao licitante se tem alguma dúvida ou questionamento até presente momento.



Estado de Mato Grosso

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA**

O presidente comunica o representante da empresa licitante que após o retorno do quadro de notas da subcomissão, será estabelecida uma nova data para a continuidade dessa segunda sessão onde a mesma será comunicada oficialmente. Nada mais havendo a tratar, às dez horas e dez minutos, foi declarado encerrado o presente ato público e eu, Marcelo Takeshi Murata, lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, será assinada por todos os presentes.

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO:**

Marcelo Takeshi Murata  
Presidente Comissão de Licitação

Joel Batista da Silva  
Membro

Marcélia Leda Alves da Silva  
Membro

Gressiely Longhini. C. De Carli  
Membro

**REPRESENTANTES DAS EMPRESAS:**

Sauvesuk da Silva e Silva Ltda  
CNPJ: 08.804.103/0001-16